Gres de Nava

Desde 1907

CATÁLOGO GENERAL

LADRILLOS Y PAVIMENTOS RÚSTICOS

PRESENTACIÓN

Gres de Nava
Desde 1907

En Gres de Nava, S.L. hemos querido ser fieles a la tradición, utilizando solo productos naturales en nuestros procesos de fabricación, requiriendo únicamente el agua, la tierra, el aire y el fuego para conseguir un producto único y de gran belleza.
Por su composición a base de barro cocido totalmente natural, las piezas adquieren acabados de distintas tonalidades, proporcionando un ambiente cálido, de gran armonía y belleza, evitando así la monotonía de las piezas en serie. De este modo se permite una versátil utilización en decoración, tanto en exteriores como en interiores, combinando perfectamente con cualquier otro material.
Independientemente de las diferentes dimensiones de todos nuestros materiales, Gres de Nava, S.L., tiene la capacidad de fabricar piezas especiales y a medida.

La elegancia de lo natural es nuestro sello de distinción.

LA EMPRESA

Nuestra cerámica es una empresa familiar con unos orígenes centenarios.

Allá alrededor del año 1907, Justo García comenzó ésta, nuestra andadura realizando los primeros ladrillos, esos ladrillos que desgastaban las manos, los mismos que se tendían al suelo y se esperaba pacientemente su secado. Aquellos ladrillos que se colocaban en el horno, uno a uno y se cocían con ramera u otros materiales que anteriormente se recogieron de nuestros frondosos y abundantes pinares, por supuesto a mano.

Jesús García siguió los pasos de Justo (su padre) y a lo largo de su vida fue mecanizando poco a poco pasos que hasta ese momento parecían imposibles de mecanizar. Aún recordamos aquella hazaña: la adquisición de la primera extrusora o galletera, con aquella mula girando y girando... Y es que cada tarea mecanizada se celebraba como un gran logro. En esa época ya se comenzó a sentir aquel sentimiento de mejora continua que hoy aún tenemos muy presente.

Pero la gran explosión de desarrollo fue posterior, cuando los nietos del primer ceramista, Eduardo y Justo José García iniciaron una gran revolución que desencadenó en la casi completa mecanización de la cerámica y la creación en el año 1989 de una nueva planta dedicada al material gresificado. A partir de esa fecha han sido constantes las mejoras técnicas, teniendo siempre especial interés en la calidad garantizada de todos nuestros materiales y en la conservación del medio ambiente en todos los procesos de producción.

Actualmente seguimos teniendo intacto el afán de superación, gracias a ello continuamos mejorando la calidad de nuestros productos, confeccionando nuevas piezas y diseñando futuros materiales con el fin de cubrir las nuevas necesidades de nuestros fieles clientes y de esta manera seguir consagrando a Gres de Nava S.L., como una de las empresas cerámicas con mayor proyección del panorama nacional.

Seguimos recordando y admirando a nuestros antepasados, porque todo lo que tenemos y todo a lo que podemos aspirar se los debemos a ELLOS.

ÍNDICE

GRES RÚSTICO Modelo SEGOVIA	2
Baldosa HEXAGONAL	6
Baldosa DURATÓN	8
BARRO COCIDO NATURAL	10
Ladrillo RÚSTICO	12
MACIZO	13
PERFORADO	13
Ladrillo ARTESANO	14
Ladrillo GRESIFICADO	16
BOTELLEROS / CHIMENEAS / CELOSÍAS	18
BALAUSTRADAS	19
GRES DECORADO	22
Modelo RIAZA	22
Modelo CUÉLLAR	22
Modelo ILLESCAS	23
Modelo OLMEDO	23
Modelo ALCÁZAR	24
Modelo PEÑAFIEL	24
Modelo ERESMA	25
Modelo ATIENZA	25
ROSETONES / PILETAS / PIEZAS DE ENCARGO	26
COLOCACIÓN Y LIMPIEZA / DISCO DE CORTE	27
SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO	28
SEGO CERÁMICA (Empresa Colaboradora)	29

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

GRES MODELO SEGOVIA

Gres de Nava
Desde 1907

Puede que sea el material cerámico más resistente del mercado. Gres rústico extrusionado apto para interiores y/o exteriores por muy adversas que sean las condiciones climáticas de la zona donde se proceda a la colocación. Debido a su enorme plasticidad y destonificación, este modelo puede combinar perfectamente con ambientes clásicos y/o modernos. Gres de Nava, S.L., en lo referente al Mod. "Segovia", fabrica una amplísima gama de piezas complementarias que le ayudarán a crear un ambiente a la carta y de una incomparable belleza.

Este producto tiene la característica de variar continuamente de tono dependiendo del grado de "inclinación" del sol u otras situaciones meteorológicas.

Vea nuestro vídeo explicativo sobre la colocación, rejuntado y limpieza del Gres Rústico Modelo Segovia en nuestra página web: www.gresdenava.es

Baldosa **modelo "SEGOVIA"** 25 x 25 cm
Rosetón **modelo "SEPÚLVEDA"** Ø 100 cm

Baldosa
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 25 x 1,5 cm
31 x 31 x 1,5 cm

Peldaño
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 31 x 2 cm
31 x 31 x 2 cm

Peldaño Esquinero
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
31 x 31 cm

Rodapié
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 7,5 x 1,5 cm
31 x 7,5 x 1,5 cm

Cantoneras
Mod. “SEGOVIA”

Recta
Medidas:
25 x 7,5 x 7,5 cm

Desigual
Medidas:
25 x 12 x 7,5 cm

Vierteaguas
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 25 x 2 cm
25 x 31 x 2 cm
31 x 31 x 2 cm

Vierteaguas Esquinero
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
31 x 31 cm

Zanquín
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
40 x 20 cm

Prolongación Zanquín
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 7,5 cm

Pasamanos
Mod. “SEGOVIA”

Largo x medida interior:
25 x 11,5 cm
25 x 13,5 cm
25 x 15 cm
25 x 20,5 cm
25 x 27 cm
25 x 31 cm

Baldosa Hexagonal
Calidad “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 25 cm

Cartabón
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 cm
31 cm

Tabica
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 15 cm
25 x 12 cm
31 x 15 cm

Listelo
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 6 cm
31 x 8 cm

Taco
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
6 x 6 cm
8 x 8 cm
15 x 15 cm

Rodapié Escocia
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 7,5 cm



Rinconera
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 9 x 9 cm

Remate Zócalo
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 10 cm

Remate Piscina
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
17 x 25 cm
17 x 31 cm

Rincón Piscina
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
25 x 25 cm
31 x 31 cm

Esquina Piscina
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
17 x 17 cm



Adoquín Gres
Mod. “SEGOVIA”

Medidas:
20 x 10 x 5 cm

GRES MODELO DURATÓN

Baldosa "DURATÓN" Calidad "SEGOVIA" 25 x 25 cm



Estrella "DURATÓN" Metal 10 x 10 cm

Baldosa **Modelo "DURATÓN"** 25 x 25 cm
Estrella **"DURATÓN"** Metal



Estrella "DURATÓN" Azul 10 x 10 cm



Estrella "DURATÓN" Blanca 10 x 10 cm



Estrella "DURATÓN" Natural 10 x 10 cm



Estrella "DURATÓN" Verde 10 x 10 cm

Baldosa **Modelo "DURATÓN"** 25 x 25 cm
Estrella **"DURATÓN"** Verde

BARRO COCIDO NATURAL

Gres de Nava
Desde 1907

Gres de Nava presenta un nuevo concepto de pavimento: El Barro Cocido 100% Natural, apto tanto para interiores como para exteriores, siendo además, el único del mercado **QUE NO NECESITA NINGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS.**

La obtención de un pavimento natural y completamente inalterable al paso del tiempo, es el fruto de AÑOS de investigación, unido al espíritu de MEJORA CONTINUA que Gres de Nava posee. Además este producto puede adquirirse en dos aspectos: Baldosa Mod. "Castellana" y Mod. "Artesana" pudiendo ser combinada cada una de ellas con multitud de Piezas Especiales.

Apueste por un material ÚNICO, CÁLIDO y 100% ECOLÓGICO.

Obtenga más información de este producto, así como los consejos de colocación y limpieza en el vídeo disponible en el espacio web: www.gresdenava.es

Baldosa **Modelo Barro Cocido "CASTELLANA"** 31 x 31 cm

Baldosa Barro
Mod. "CASTELLANA"

Medidas:
25 x 25 x 1,5 cm
31 x 31 x 1,5 cm

Baldosa Barro
Mod. "ARTESANA"

Medidas:
25 x 25 x 1,5 cm
31 x 31 x 1,5 cm

Peldaño Barro
Mod. "CASTELLANO"
y Mod. "ARTESANO"

Medidas:
25 x 31 x 2 cm

Vierteaguas Barro
Mod. "CASTELLANO"

Medidas:
25 x 31 x 2 cm

Rodapié Barro
Mod. "CASTELLANO"

Medidas:
25 x 7,5 x 1,5 cm

Ladrillo RÚSTICO

Gres de Nava
Desde 1907

Ladrillo macizo o perforado extrusionado con una infinidad de piezas complementarias como cornisas, plaquetas y escuadras en varios formatos y aspectos. Material con un alto grado de rusticidad gracias a su elaboración con arcillas rojizas, a la cocción en hornos árabes y a la utilización como combustible de restos de residuos forestales (Biomasa). Se puede afirmar que el material obtenido es la personificación del autentico ladrillo caravista mudéjar. Apto para colocación en paredes tanto interiores como exteriores.

Ladrillo Macizo
Mod. "RÚSTICO"

Medidas:
23 x 11 x 3 cm
23 x 11 x 4 cm
23 x 11 x 5 cm
25 x 12 x 4 cm
28 x 13,5 x 4 cm

Doble Tira
Mod. "RÚSTICO"

Medidas estándar:
23 x 11 x 3 cm
23 x 9 x 4 cm
23 x 11 x 5 cm
Medidas especiales:
23 x 6 x 3 cm
23 x 6 x 4 cm
23 x 6 x 5 cm

Escuadra
Mod. "RÚSTICA"

(en forma de "L")
Medidas:
23 x 11 x 3 cm
23 x 11 x 4 cm
23 x 11 x 5 cm

Caravista Perforado
Mod. "RÚSTICO"

Medidas:
23 x 11 x 4 cm
23 x 11 x 5 cm

Plaqueta Perforada
Mod. "RÚSTICA"

Medidas:
23 x 5 x 4 cm
23 x 5 x 5 cm

Cornisas Perforadas
Mod. "RÚSTICAS"

Modelos:
Redonda y Escalón
Medidas grosor:
3, 4 y 5 cm

Ladrillo Macizo **Modelo "RÚSTICO"** 23 x 11 x 4 cm

Ladrillo ARTESANO

Gres de Nava
Desde 1907

Es el ladrillo con aspecto más antiguo que Gres de Nava fabrica. Ladrillo rojizo moldeado y destonificado, con apariencia centenaria aporta a la construcción la imagen de la rusticidad extrema. Además, nuestra empresa fabrica distintas piezas complementarias con idéntica textura con el fin de elevar al máximo las posibilidades constructivas. Apto para colocación en paredes tanto interiores como exteriores.

Ladrillo Macizo
Mod. “ARTESANO”

Medidas:
23 x 11 x 4 cm

Plaqueta
Mod. “ARTESANA”

Medidas:
23 x 5,5 x 4 cm

Cornisa Maciza
Mod. “ARTESANA”

Modelos:
Redonda y Escalón
Medidas grosor:
4 cm



Ladrillo GRESIFICADO

Gres de Nava
Desde 1907

Ladrillo gresificado-multiperforado, la definición “KLINKER” llevada a su máxima expresión. Material extremadamente resistente ya que su naturaleza es idéntica a la de nuestros pavimentos de exteriores/interiores Mod. “Segovia”. Ideado para aquellas personas que huyen de la monotonía de las piezas en serie, percibiendo la destonificación (gran variedad de tonos dentro de un mismo modelo), como un arma de seducción y distinción. Material apto para INTERIOR/EXTERIOR.



Ladrillo Caravista
Mod. “GRES”
Medidas:
23 x 11 x 4,6 cm

Plaqueta
Mod. “GRES”
Medidas:
23 x 4,6 x 2 cm

Escuadra
Mod. “GRES”
Medidas:
23 x 11 x 4,6 cm

Ladrillo Romo
Mod. “GRES”
Medidas:
23 x 11 x 4,6 cm

Ladrillo Doble-Romo
Mod. “GRES”
Medidas:
23 x 11 x 4,6 cm

Ladrillo **Caravista Modelo “GRES”** 23 x 11 x 4,6 cm
Ladrillo **Romo Modelo “GRES”** 23 x 11 x 4,6 cm

Botelleros

Botelleros
(dos botellas)
Medidas:
23 x 13 x 23 cm
(40 Ud./m²)

Chimeneas

Chimeneas
Medidas:
12 x 23 x 25 cm
20 x 20 x 25 cm
25 x 25 x 25 cm
30 x 30 x 25 cm

Celosías

Medidas:

- **REDONDA** 15 x 15 x 7,5 cm

- **ESTRELLA** 15 x 15 x 7,5 cm

- **TRÉBOL** 20 x 20 x 7,5 cm

Balaustradas

Este nuevo producto, <u>único en el mercado</u>, destaca por sus características técnicas y elegancia.
Producto ideado para mantenerse TOTALMENTE INALTERABLE AL PASO DEL TIEMPO, algo que no suele ocurrir con las balaustradas convencionales existentes en el mercado, que adquieren suciedades y moho debido a su alta absorción, pudiendo llegar además a ser heladizas. Fabricadas en base a nuestro Gres Mod. “SEGOVIA”, nuestras “Balaustradas” están totalmente indicadas para su colocación tanto en interiores como en exteriores.

Vea nuestro vídeo explicativo sobre el sencillo montaje y limpieza de esta balaustrada en nuestra página web: www.gresdenava.es

Balaustre **Modelo “SEGOVIA”** 11 x 13 x 75 cm
Pasamanos-Balaustre **Modelo “SEGOVIA”** 50 x 20 x 9 cm
Zócalo-Balaustre **Modelo “SEGOVIA”** 50 x 20 x 8 cm

Balaustre **Modelo “SEGOVIA”** 11 x 13 x 75 cm
Pasamanos-Balaustre **Modelo “SEGOVIA”** 50 x 20 x 9 cm
Zócalo-Balaustre **Modelo “SEGOVIA”** 50 x 20 x 8 cm
Pilar-Balaustre **Modelo “SEGOVIA”** 25 x 25 x 25 cm
Cubrepilar-Balaustre **Modelo “SEGOVIA”** 31 x 31 x 4 cm

Balaustre
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
11 x 13 x 75 cm
11 x 13 x 60 cm

Pasamanos-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
50 x 20 x 9 cm

Zócalo-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
50 x 20 x 8 cm

Cuña-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”

Pilar-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
25 x 25 x 25 cm

Cubrepilar-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
31 x 31 x 4 cm

Clavijas-Balaustre
Mod. “SEGOVIA”
Medidas:
GN-5 (5 cm / 8 mm ∅)
GN-10 (10 cm / 8 mm ∅)

Gres decorado y complementos

Esmaltado sobre material Mod. “Segovia”, nuestra firma posee un amplio abanico de piezas decoradas con diferentes modelos y formatos. Nuestros productos esmaltados aportan a la obra un colorido especial ya que pueden ser utilizadas en multitud de aplicaciones.
Dichos esmaltes poseen una dureza extrema por lo que pueden ser colocados tanto en interiores como exteriores.

Modelo Riaza



Base **RIAZA** 25 x 25 cm



Esquina **RIAZA** 25 x 25 cm



Tabica **RIAZA** 15 x 25 cm

Esquina **RIAZA** 15 x 15 cm

Modelo Cuéllar

Taco **CUÉLLAR** 8 x 8 cm

Taco **CUÉLLAR** 6 x 6 cm

Esquina **CUÉLLAR** 15 x 15 cm

Tabica **CUÉLLAR** 15 x 25 cm

Listelo **CUÉLLAR** 6 x 25 cm

Tabica **CUÉLLAR** 15 x 31 cm

Listelo **CUÉLLAR** 8 x 31 cm

Modelo Illescas

Taco **ILLESCAS** 8 x 8 cm

Taco **ILLESCAS** 6 x 6 cm

Esquina **ILLESCAS** 15 x 15 cm

Tabica **ILLESCAS** 15 x 25 cm

Listelo **ILLESCAS** 6 x 25 cm

Tabica **ILLESCAS** 15 x 31 cm

Listelo **ILLESCAS** 8 x 31 cm

Modelo Olmedo

Taco **OLMEDO** 8 x 8 cm

Taco **OLMEDO** 6 x 6 cm

Esquina **OLMEDO** 15 x 15 cm

Tabica **OLMEDO** 15 x 25 cm

Listelo **OLMEDO** 6 x 25 cm

Tabica **OLMEDO** 15 x 31 cm

Listelo **OLMEDO** 8 x 31 cm

Modelo Alcázar

Tabica **ALCÁZAR** 15 x 31 cm

Esquina **ALCÁZAR** 15 x 15 cm

Taco **ALCÁZAR** 6 x 6 cm

Listelo **ALCÁZAR** 8 x 31 cm

Tabica **ALCÁZAR** 15 x 25 cm

Taco **ALCÁZAR** 8 x 8 cm

Listelo **ALCÁZAR** 6 x 25 cm

Modelo Peñafiel

Esquina **PEÑAFIEL** 25 x 25 cm



Base **PEÑAFIEL** 25 x 25 cm



Baldosa **Modelo "SEGOVIA"** 25 x 25 cm
Base **Modelo "PEÑAFIEL"** 25 x 25 cm
Esquina **Modelo "PEÑAFIEL"** 25 x 25 cm

Modelo Eresma

Taco **ERESMA** 8 x 8 cm

Taco **ERESMA** 6 x 6 cm

Esquina **ERESMA** 15 x 15 cm

Tabica **ERESMA** 15 x 25 cm

Listelo **ERESMA** 6 x 25 cm

Tabica **ERESMA** 15 x 31 cm

Listelo **ERESMA** 8 x 31 cm

Modelo Atienza

Taco **ATIENZA** 8 x 8 cm

Taco **ATIENZA** 6 x 6 cm

Esquina **ATIENZA** 15 x 15 cm

Tabica **ATIENZA** 15 x 25 cm

Listelo **ATIENZA** 6 x 25 cm

Tabica **ATIENZA** 15 x 31 cm

Listelo **ATIENZA** 8 x 31 cm

Rosetones

Rosetón PEDRAZA

100 cm de diámetro
(Pieza enmallada)

Rosetón SEPÚLVEDA

100 cm de diámetro
(Pieza enmallada)

Piletas

Pileta modelo “OLMEDO”

40 x 17 cm

Pileta modelo “ALCÁZAR”

40 x 17 cm

Pileta modelo “NATURAL”

40 x 17 cm

Piezas por encargo

Gres de Nava, S.L., gracias a su sistema de producción, tiene la capacidad de fabricar piezas especiales y a medida de encargo. Esta posibilidad que ofrecemos es ideal para cualquier tipo de rehabilitación donde es verdaderamente complicado encontrar ciertos formatos o piezas especiales.

COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DE NUESTROS PAVIMENTOS

Los pasos recomendados por Gres de Nava, S.L., en lo que se refiere a la colocación y limpieza de nuestros pavimentos son los siguientes:

• Una vez se tenga la solera a pavimentar preparada y con las pertinentes juntas de dilatación (tanto transversales como perimetrales realizadas) se debe proceder a la mezcla de las baldosas de diferentes cajas con el fin de obtener un conjunto natural y armoniosamente destonificado.

• Coloque el pavimento con las “Colas de Milano” (en el reverso), todas en la misma dirección.

• Se recomienda utilizar como material de agarre cemento-cola (MUY IMPORTANTE), dejando una junta de separación entre las baldosas de unos 10 mm aproximadamente.

• El proceso de rejuntado debe realizarse por tramos de aproximadamente 4m^2, procediendo al lavado de los restos de cemento o similar con una esponja transcurridos unos minutos. [Dependiendo del grado de humedad del producto de rejuntado (cemento/pasta) y de las condiciones climatológicas. (Comprobación: Cuando el relleno de la junta se esté empezando a endurecer, y ya no exista el peligro de llevarse la junta con la esponja)].

• Una vez que el relleno de la junta esté totalmente seco, se procederá a su limpieza final utilizando productos destinados al efecto, o en su defecto una solución de una parte de agua-fuerte (salfumán), disuelta en seis partes de agua.

• Ya con el pavimento totalmente seco y limpio, y dependiendo del modelo colocado, se iniciará un procedimiento de impermeabilizado (aconsejado en “Barro Cocido” y totalmente opcional en “Gres Segovia, Hexagonal y Duratón”).

• Con el fin de obtener un conjunto natural y armoniosamente destonificado, se aconseja la adquisición de la totalidad del material que sea necesario para la construcción. De esta manera se evitarán los posibles cambios estéticos producidos en posteriores partidas.

• Nota: Todos nuestros productos son materiales cocidos a temperaturas extremas, presentando coloraciones variadas e irregulares, lo que hace que puedan existir diferencias de calibre entre las piezas, siempre dentro de las tolerancias que se rigen en las normas de calidad. No serán admitidas las reclamaciones del material una vez colocado.

• Para más información puede exponer sus dudas a cualquier distribuidor de Gres de Nava, o si lo prefiere puede contactar directamente con las oficinas centrales, ubicadas en Nava de la Asunción (Segovia).

NOTA IMPORTANTE

La mejor manera de descubrir cómo colocar, rejuntar y limpiar nuestros pavimentos es ver los vídeos demostrativos que aparecen en nuestra página web:

www.gresdenava.es

DISCO DE CORTE

Nuestro disco de corte es especialmente eficaz para realizar cortes en los extremadamente duros materiales que en Gres de Nava, S.L. fabricamos. Siguiendo las instrucciones de uso, la durabilidad y el magnífico rendimiento están totalmente garantizados. Sin lugar a dudas, este disco de corte es uno de los más indicados para trabajar con nuestros materiales debido a sus enormes prestaciones.

POLÍTICA DE CALIDAD

La Dirección de Gres de Nava, S.L., empresa dedicada al **Diseño y Fabricación de Productos Cerámicos**, reconoce la calidad como la exigencia principal del mercado, siendo el mejor argumento para competir en él. La Calidad (en todos sus ámbitos de aplicación), es el principal factor estratégico para garantizar el futuro de la organización, adoptándola como el principio básico de su política de gestión. Dicha política, va dirigida hacia la consecución de productos con la máxima calidad, así como de un impecable servicio al cliente, todo ello para cumplir con las más altas expectativas que los fieles y siempre exigentes clientes esperan de la empresa. En lo referente a la calidad del producto, Gres de Nava, S.L. ha cumplido y cumplirá con todos los requisitos legales y reglamentarios con el fin de que se asegure que todos y cada uno de los productos fabricados se encuentren dentro de las especificaciones, lo que le lleva a establecer un Sistema de la Calidad que facilite la consecución de dicho objetivo, creando al mismo tiempo una evidencia fiable y clara del mismo.

La Dirección, velando por la mejora de la calidad como medio para conseguir la mayor competitividad en el mercado, declara que DECIDE y ASUME la correcta aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad establecido, asegurando a sus clientes dicha aplicación.

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

BUREAU VERITAS Certification

Certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

GRUPO GRES DE NAVA

VER ANEXO / See Annex

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Bureau Veritas Certification certify that the Management System has been audited and found to be in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

ISO 9001

El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certification

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS

DESIGN AND MANUFACTURE OF CERAMIC PRODUCTS

Número del certificado: / Certificate Number: ES064927-1

Aprobación original / Original approval date: 28/08/2009

Directora de Certificación / Certification Manager

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación
This certificate is valid, subject to the general and specific terms and conditions of certification services

Entidad de Certificación / Certification Body: Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, Pol. Ind. La Granja, 28108 Alcobendas - Madrid, Spain

ENAC

La Dirección establece una sistemática de mediciones a aplicar en los diferentes procesos establecidos para evidenciar el correcto desarrollo del sistema. Mediante estos procedimientos se descubren los diferentes riesgos y malas prácticas que se han de resolver mediante una correcta toma de decisiones.

Esta Política de la Calidad ha de ser pública y a disposición de todas y cada una de las partes interesadas que forman esta organización.

En consecuencia, la Dirección de la Empresa asumirá la responsabilidad de planificar, coordinar, supervisar y mantener al día el Sistema de Calidad con autoridad, identificando los diferentes problemas que surjan y posteriormente promoviendo las posibles acciones correctivas o de mejora que procedan, dando solución a las diferentes discrepancias o no conformidades que se pudieran presentar.

Los integrantes del equipo directivo de Gres de Nava, S.L., conocen y asumen sus responsabilidades en relación con la implantación, aplicación y mantenimiento al día del Sistema de Gestión de la Calidad.

La Dirección.

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

Empresa colaboradora

SegoCerámica
Productos Cerámicos Exclusivos

Vea el vídeo de este y otros productos exclusivos en www.segoceramica.es

Pregunte por las CONDICIONES ESPECIALES de estos productos para clientes de Gres de Nava.

Sego Cerámica
Productos Cerámicos Exclusivos

SEGO CERÁMICA
CTRA. NAVAS DE ORO, KM. 0,9
40.450, NAVA DE LA ASUNCIÓN
SEGOVIA - ESPAÑA
E-MAIL: segoceramica@segoceramica.es
TELÉFONO: +34 921.58.05.16

www.segoceramica.es

Ctra. Navas de Oro, Km. 1
40450 NAVA DE LA ASUNCIÓN (Segovia)

Tel. 921 58 00 12 / Fax 921 58 03 30

Síguenos:

YouTube

www.gresdenava.es / gresdenava@gresdenava.es